

Leistungsbeschreibung: Erneuerung der Beschallungsanlage Theater Heilbronn Komödienhaus

Kundeninformationen Bauherr :		
Name	Stadt Heilbronn Berliner Platz	
Tel. Nr.:	07131/ 563023	
E-Mail:	bettina.reinhart@heilbronn.de kerstin.klier@heilbronn.de	
Anschrift:	Berliner Platz 1, 74072 Heilbronn	
Ansprechpartner	Bettina Reinhart, Kerstin Klier kaufm. Verwaltung	
Kundeninformationen Baustelle :		
Name	Theater Heilbronn Komödienhaus	
Tel. Nr.:	07131/ 563023	
E-Mail:	hofmann@theater-hn.de	
Anschrift:	Berliner Platz 1, 74072 Heilbronn	
Ansprechpartner:	Alexander Hofmann, Leitung Tonabteilung	
Projektzeitraum:		
Start am:	Abschluss am:	Installationszeitraum:
frühestens KW 30	spätestens KW 34	maximal 7 Tage

Vorraussetzungen:

1. Beschallung Portal

Die Klangqualität in der Spielstätte Komödienhaus sollte auf ein zeitgemäßes Niveau gebracht werden. Dabei ist der Focus auf die Portalbeschallung zu legen. Diese beinhaltet PA L/R (siehe Plan 1 a+b) an den Seiten des Portals angebracht, Centerspeaker (siehe Plan 2). Zudem sollte in der Pasarella eine Lösung für eine Nahfeldbeschallung der Reihen 1-4 nachgerüstet werden, diese muss nicht fest verbaut werden. Zielsetzung ist eine ausgewogene Klangqualität im Parkett als auch in den Logen zu erreichen. Aufgrund der vorhandenen Leitungen im Haus sollten alle angebotenen Systeme passiv sein.

Material für zu 1.

Position	Nummer beiliegender Plan	Lautsprecher	Amping
Hauptbeschallung L/R Portal	1a+b	Jeweils 1xD&B Yi7P_SC Inkl. Flugbügel und Zubehör pro Seite (oder ähnliche Lautsprecher selber Qualität).	1 xD&B 5D
Center Lautsprecher Portal	2	1xD&B Yi10P_SC Inkl. Flugbügel und Zubehör pro Seite (oder ähnliche Lautsprecher selber Qualität).	
Nahfeldlautsprecher	n.a 4 Lautsprecher	D&B 8 S (oder ähnliche Lautsprecher selber Qualität)	1x D&B 5D


2. Bühnenmonitoring Portal fest

Eine Erneuerung der vorderen Bühnenbeschallung die in den Portaltürmen angebracht ist (siehe Plan 3). Zielsetzung ist ein ausgewogenes Monitoring kompletten Bühnenbereich zu erreichen. Aufgrund der vorhandenen Leitungen im Haus sollten alle angebotenen Systeme passiv sein.

Material für zu 2.

Position	Nummer beiliegender Plan	Lautsprecher	Amping
Monitoring Portaltürme	3 a+b (1 Lautsprecher pro Seite)	Jeweils 1xD&B Yi10P_SC Inkl. Flugbügel und Zubehör pro Seite (oder ähnliche Lautsprecher selber Qualität).	D&B 5D

**Anlage: Plan der aktuellen Beschallung im Komödienhaus Theater
Stand Heilbronn Stand 01.2023**



Beschallung Nummerierung Stand 01.2023	
Position	Lautsprecher
1a+1b	je 1x D&B Ci 6
2	1x D&B Ci 6
3a+3b	je 1x D&B Ci 6

Beschallung Nummerierung soll nach Erneuerung	
Position	Lautsprecher
1a+1b	je 1xD&B Yi7P_SC
2	1xD&B Yi10 P_SC
3a+3b	je 1xD&B Yi7P_SC